
# 18/1 Plakat - Großfläche

## Endformat: 3560 x 2520 mm



Layout im Maßstab 1:6 ➔ 590 x 420 mm

Layoutvorlagen im Maßstab 1:6




BOGENTEILUNG


| | |
|---|---|
| **Format** | 3560 x 2520 mm (4 Bögen) |
| **Auflage** | ab 1 Plakat |
| **Farben** | 4 Farben |
| **Bedruckstoff** | FSC®-zertifiziertes Blueback-Papier 115 g/m² (FSC-C174262) |
| **Drucktinten** | wasserbasierte Pigmenttinten |
| **Druckqualität** | 150 DPI |
| **Farbprofil** | ISO Coated V2 |
| **Verarbeitung** | Falzung, Beschriftung, Mappung |
| **Versand** | Versandlisten, Individuell, Economy, Express |

| | |
|---|---|
| **Druckvorlage Beschnitt** | 590 x 420 mm, Maßstab 1:6<br>Bitte keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen! |
| **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Schriften** | in Pfade konvertiert, eingebettet |
| **Sicherheitsabstand** | 4 mm in der Druckvorlage |
| **Auflösung Bildinhalte** | 300 DPI in der Druckvorlage |
| **Farbauftrag max** | 320% |
| **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! (RGB wird automatisch in CMYK konvertiert) |
| **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |

FSC www.fsc.org FSC® C174262 The mark of responsible forestry


# 8/1 Plakat - Ganzsäule

## Endformat: 1189 x 3364 mm



Layout im Maßstab 1:6 ➔ 198 x 560 mm

Layoutvorlagen im Maßstab 1:6




BOGENTEILUNG


| | |
|---|---|
| **Format** | 1189 x 3364 mm (4 Bögen) |
| **Auflage** | ab 1 Plakat |
| **Farben** | 4 Farben |
| **Bedruckstoff** | FSC®-zertifiziertes Blueback-Papier 115 g/m² (FSC-C174262) |
| **Drucktinten** | wasserbasierte Pigmenttinten |
| **Druckqualität** | 150 DPI |
| **Farbprofil** | ISO Coated V2 |
| **Verarbeitung** | Falzung, Beschriftung, Mappung |
| **Versand** | Versandlisten, Individuell, Economy, Express |

| | |
|---|---|
| **Druckvorlage** | 198 x 560 mm, Maßstab 1:6 |
| **Beschnitt** | Bitte keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen! |
| **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Schriften** | in Pfade konvertiert, eingebettet |
| **Sicherheitsabstand** | 4 mm in der Druckvorlage |
| **Auflösung Bildinhalte** | 300 DPI in der Druckvorlage |
| **Farbauftrag max** | 320% |
| **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! (RGB wird automatisch in CMYK konvertiert) |
| **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |

FSC www.fsc.org FSC® C174262 The mark of responsible forestry

# 6/1 Plakat - Ganzsäule


## Endformat: 1189 x 2523 mm



Layout im Maßstab 1:6 ➔ 198 x 420 mm

Layoutvorlagen im Maßstab 1:6




BOGENTEILUNG

| | |
|---|---|
| **Format** | 1189 x 2523 mm (2 Bögen) |
| **Auflage** | ab 1 Plakat |
| **Farben** | 4 Farben |
| **Bedruckstoff** | FSC®-zertifiziertes Blueback-Papier 115 g/m² (FSC-C174262) |
| **Drucktinten** | wasserbasierte Pigmenttinten |
| **Druckqualität** | 150 DPI |
| **Farbprofil** | ISO Coated V2 |
| **Verarbeitung** | Falzung, Beschriftung, Mappung |
| **Versand** | Versandlisten, Individuell, Economy, Express |

| | |
|---|---|
| **Druckvorlage** | 198 x 420 mm, Maßstab 1:6 |
| **Beschnitt** | Bitte keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen! |
| **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Schriften** | in Pfade konvertiert, eingebettet |
| **Sicherheitsabstand** | 4 mm in der Druckvorlage |
| **Auflösung Bildinhalte** | 300 DPI in der Druckvorlage |
| **Farbauftrag max** | 320% |
| **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! (RGB wird automatisch in CMYK konvertiert) |
| **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |

FSC www.fsc.org FSC® C174262 The mark of responsible forestry

# 4/1 Plakat - City-Light-Poster

## Endformat: 1185 x 1750 mm



1

BOGENTEILUNG

Layout im Maßstab 1:5 ➔ 237 x 350 mm


Layoutvorlagen im Maßstab 1:5

| | |
|---|---|
| **Format** | 1185 x 1750 mm (1 Bogen) |
| **Sichtformat** | 1150 x 1710 mm |
| **Auflage** | ab 1 Plakat |
| **Farben** | 4 Farben |
| **Bedruckstoff** | FSC®-zertifiziertes Whiteback-Papier 150 g/m² (FSC-C174262) |
| **Drucktinten** | wasserbasierte Pigmenttinten |
| **Druckqualität** | 150 DPI |
| **Farbprofil** | ISO Coated V2 |
| **Verarbeitung** | gerollt, beschriftet |
| **Versand** | Versandlisten, Individuell, Economy, Express |

| | |
|---|---|
| **Druckvorlage** | 237 x 350 mm, Maßstab 1:5 |
| **Beschnitt** | Bitte keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen! |
| **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Schriften** | in Pfade konvertiert, eingebettet |
| **Sicherheitsabstand** | 2 mm ausgehend vom Sichtformat in der Druckvorlage |
| **Auflösung Bildinhalte** | 300 DPI in der Druckvorlage |
| **Farbauftrag max** | 320% |
| **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! (RGB wird automatisch in CMYK konvertiert) |
| **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |

# 8/1 Plakat - City-Light-Säule


## Endformat: 1185 x 3500 mm



Layout im Maßstab 1:5 ➔ 237 x 700 mm

Layoutvorlagen im Maßstab 1:5




BOGENTEILUNG

| | |
|---|---|
| **Format** | 1185 x 3500 mm (2 Bögen) |
| **Sichtformat** | 1150 x 3400 mm |
| **Auflage** | ab 1 Plakat |
| **Farben** | 4 Farben |
| **Bedruckstoff** | FSC®-zertifiziertes Whiteback-Papier 150 g/m² (FSC-C174262) |
| **Drucktinten** | wasserbasierte Pigmenttinten |
| **Druckqualität** | 150 DPI |
| **Farbprofil** | ISO Coated V2 |
| **Verarbeitung** | gerollt, beschriftet |
| **Versand** | Versandlisten, Individuell, Economy, Express |

| | |
|---|---|
| **Druckvorlage** | 237 x 700 mm, Maßstab 1:5 |
| **Beschnitt** | Bitte keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen! |
| **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Schriften** | in Pfade konvertiert, eingebettet |
| **Sicherheitsabstand** | 2 mm ausgehend vom Sichtformat in der Druckvorlage |
| **Auflösung Bildinhalte** | 300 DPI in der Druckvorlage |
| **Farbauftrag max** | 320% |
| **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! (RGB wird automatisch in CMYK konvertiert) |
| **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |

FSC www.fsc.org FSC® C174262 The mark of responsible forestry


# 4/1 Plakat

## Endformat: 1189 x 1682 mm



Layout im Maßstab 1:4 ➔ 297 x 420 mm

Layoutvorlagen im Maßstab 1:4




BOGENTEILUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Format** | 1189 x 1682 mm (1 oder 2 Bögen) | **Druckvorlage** | 297 x 420 mm, Maßstab 1:4 |
| **Auflage** | ab 1 Plakat | **Beschnitt** | Bitte keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen! |
| **Farben** | 4 Farben | **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Bedruckstoff** | FSC®-zertifiziertes Blueback-Papier 115 g/m² (FSC-C174262) | **Schriften** | in Pfade konvertiert, eingebettet |
| **Drucktinten** | wasserbasierte Pigmenttinten | **Sicherheitsabstand** | 6 mm in der Druckvorlage |
| **Druckqualität** | 150 DPI | **Auflösung Bildinhalte** | 3000 DPI in der Druckvorlage |
| **Farbprofil** | ISO Coated V2 | **Farbauftrag max** | 320% |
| **Verarbeitung** | Falzung, Beschriftung, Mappung | **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! (RGB wird automatisch in CMYK konvertiert) |
| **Versand** | Versandlisten, Individuell, Economy, Express | **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |

FSC www.fsc.org FSC® C174262 The mark of responsible forestry

# 1/1 Plakat - DIN A1

## Endformat: 841 x 594 mm

OMNI-MEDIA WERBUNG GMBH



Layout im Maßstab 1:1 ➔ 841 x 594 mm

Layoutvorlagen im Maßstab 1:1

| | |
|---|---|
| **Format** | 841 x 594 mm (1 Bogen) |
| **Auflage** | ab 1 Plakat |
| **Farben** | 4 Farben |
| **Bedruckstoff** | FSC®-zertifiziertes Blueback-Papier 115 g/m² (FSC-C174262) |
| **Drucktinten** | wasserbasierte Pigmenttinten |
| **Druckqualität** | 150 DPI |
| **Farbprofil** | ISO Coated V2 |
| **Verarbeitung** | gerollt, beschriftet |
| **Versand** | Versandlisten, Individuell, Economy, Express |

| | |
|---|---|
| **Druckvorlage** | 841 x 594 mm, Maßstab 1:1 |
| **Beschnitt** | Bitte keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen! |
| **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Schriften** | in Pfade konvertiert, eingebettet |
| **Sicherheitsabstand** | 15 mm in der Druckvorlage |
| **Auflösung Bildinhalte** | 150 DPI in der Druckvorlage |
| **Farbauftrag max** | 320% |
| **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! (RGB wird automatisch in CMYK konvertiert) |
| **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |




BOGENTEILUNG

FSC www.fsc.org FSC® C174262 The mark of responsible forestry

# 2/1 Plakat - DIN A0

## Endformat: 841 x 1189 mm




Layout im Maßstab 1:1 ➔ 841 x 1189 mm

Layoutvorlagen im Maßstab 1:1

| | |
|---|---|
| **Format** | 841 x 1189 mm (1 Bogen) |
| **Auflage** | ab 1 Plakat |
| **Farben** | 4 Farben |
| **Bedruckstoff** | FSC®-zertifiziertes Blueback-Papier 115 g/m² (FSC-C174262) |
| **Drucktinten** | wasserbasierte Pigmenttinten |
| **Druckqualität** | 150 DPI |
| **Farbprofil** | ISO Coated V2 |
| **Verarbeitung** | Falzung, Beschriftung, Mappung |
| **Versand** | Versandlisten, Individuell, Economy, Express |

| | |
|---|---|
| **Druckvorlage** | 841 x 1189 mm, Maßstab 1:1 |
| **Beschnitt** | Bitte keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen! |
| **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Schriften** | in Pfade konvertiert, eingebettet |
| **Sicherheitsabstand** | 10 mm in der Druckvorlage |
| **Auflösung Bildinhalte** | 150 DPI in der Druckvorlage |
| **Farbauftrag max** | 320% |
| **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! (RGB wird automatisch in CMYK konvertiert) |
| **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |





BOGENTEILUNG

FSC www.fsc.org FSC® C174262 The mark of responsible forestry

# 18/1 Plakat - City-Light Board

## Endformat: 3560 x 2520 mm






BOGENTEILUNG

| | |
|---|---|
| **Format** | 3560 x 2520 mm (4 Bögen)<br>3420 x 2440 mm (Sichtmaß)<br>Überlappungsränder ca. 2mm |
| **Auflage** | ab 1 Plakat |
| **Farben** | 4 Farben |
| **Bedruckstoff** | City-Light-Spezialpapier 150 g/m² |
| **Farbprofil** | ICC- Profil - ISO Coated V2 |

| | |
|---|---|
| **Dateiformat** | PDF/X-3 Version 1.4 ohne Transparenzen!, TIFF |
| **Auflösung Bildinhalte** | 300 PPI in der Druckvorlage |
| **Farben** | CMYK-Farben, 4/0, kein RGB! |
| **Datenanlage** | Anlageformat DIN A2 quer – andere Anlageformate müssen proportional zum Endformat erfolgen<br>Die Umrechnung der Bildauflösung muss dabei berücksichtigt werden. |
| **Schriften** | einbetten oder in Pfade umwandeln |
| **Datenübermittlung** | E-Mail: einkauf@omni-media.de |